

## Notice technique pâte à polir et à poncer



Pour l'élimination du brouillard de peinture et l'ajustement de la retouche de peinture au coloris de l'ancienne peinture. Nettoie simultanément la peinture soumise aux influences météorologiques et apporte une nouvelle brillance. Protège pendant de nombreux mois grâce à la cire de caroube intégrée.

### Qualité et caractéristiques

- Haute brillance
- Bonne capacité de ponçage
- Sans silicone
- Protège la surface peinte
- Miscible à l'eau

### Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : cires
- **Coloris** : beige
- **Odeur** : caractéristique
- **Résistance thermique** : jusqu'à 100°C
- **Point d'inflammation** : >70°C
- **Densité à 20°C** : 1,211 g/cm<sup>3</sup>
- **Conservation/stockage** :  
2 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** :  
tube d'un volume nominal de 70 ml

### Environnement et réglementation

**Respect de l'environnement** : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

**Traitement des déchets** : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Étiquetage réglementaire** : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



### Application

- Le support à polir doit être propre et sec.
- Nous vous recommandons de d'abord tester le produit sur un endroit non visible.
- Appliquer la pâte à polir et à poncer presto en couche fine à l'aide d'un chiffon non pelucheux et frotter de manière régulière.
- Après un bref délai de séchage, polir avec un chiffon doux ou de la ouate jusqu'à faire briller.
- Ne pas travailler au soleil ou sur des surfaces chaudes.

### Références de commande

#### Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 14 mai 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 17.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)